

**Uittreksel uit het notulenboek**  
**Zitting van de burgemeester van woensdag 12 juli 2023**

**Politiebesluit van de burgemeester tot captatieverbod uit het bufferbekken op bedrijventerrein Hille-Zuid**

**Aanleiding en voorgeschiedenis**

Ten gevolge van de extreem droge weersomstandigheden is er de vaststelling dat land- en tuinbouwers in stijgende mate water pompen uit het bufferbekken op bedrijventerrein Hille-Zuid.

**Feiten, context en argumentatie**

Door het pompen van water uit het bufferbekken ontstaat het risico dat een te beperkte bluswatervoorraad voor de brandweer dreigt te ontstaan op bedrijventerrein Hille-Zuid. Om de bluswatervoorraad op peil te houden is het noodzakelijk om een tijdelijk captatieverbod in te stellen.

**Bevoegdheid en juridische grond**

- het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018 (waterwetboek)
- de Europese habitatrichtlijn (92/43/EEG) inzake de bescherming van de natuurlijke habitat en de wilde flora en fauna
- het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet)
- het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 63
- de algemene gemeentelijke politieverordening, vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit van 26 juni 2017 en laatst gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 29 maart 2021, artikel 4.1.3.3.1.

**Besluit:**

**Artikel 1**

De burgemeester vaardigt een tijdelijk captatieverbod uit voor het bufferbekken op het bedrijventerrein Hille-Zuid en dit ter vrijwaring van een noodzakelijke bluswatervoorraad.

**Artikel 2**

Het is ten allen tijde verboden om water op te pompen op het ogenblik dat het ter plaatse aangeduid peil van 80 cm wordt bereikt.

**Artikel 3**

Dit besluit treedt in werking vanaf 12 juli 2023.

Aldus vastgesteld op woensdag 12 juli 2023,

Voor eensluidend afschrift

Medeondertekening volgens artikel 270§2 van het decreet  
van 22/12/2017 over het lokaal bestuur,

De Burgemeester,  
Lieven Huys

Jurgen Mestdagh,  
Algemeen directeur